

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

L'INCIDENZA DEI TUMORI NELL'ATS INSUBRIA. ANNI 2003 - 2011

**A cura di:
DIREZIONE SANITARIA
U.O.S Registri - U.O.C. Epidemiologia**

I tumori costituiscono il primo gruppo di patologie che causa mortalità precoce nel nostro Paese e nella nostra ATS (quest'ultima nata dalla fusione delle ex ASL di Varese e di Como, con la L. R. 23/2015). Sul territorio delle ex ASL di Varese e Como, sono presenti due registri di patologia; quello di Varese (il più antico del territorio nazionale) è stato istituito nel 1976, quello di Como invece nel 2007, con inizio della rilevazione a partire dal 2003.

L'incremento di tali malattie è dovuto principalmente all'aumento dell'età e al miglioramento delle tecniche diagnostiche, nonché all'esposizione ad alcuni fattori di rischio.

Nella tabella 1 è rappresentato il numero di nuovi casi di tumori dal 2003 al 2011 nell'ATS Insubria, rispettivamente per i due registri: Varese e Como. L'incidenza in numeri assoluti mostra che c'è una tendenza all'aumento dei casi pari a allo 0,7% annuo (+ 0,3% negli uomini e + 1,2% nelle donne).

**Tabella n°1 - Numero di tumori per anno nell'ATS Insubria. Anni 2003 - 2011
(Fonte: Registro Tumori di Varese e Como)**

Anno Diagnosi	Nuovi casi Registro Varese	Nuovi casi Registro Como	Nuovi casi ATS	%
2003	5209	3409	8618	10,7
2004	5194	3515	8709	10,9
2005	5073	3411	8484	10,6
2006	5503	3593	9096	11,3
2007	5431	3596	9027	11,3
2008	5382	3695	9077	11,3
2009	5376	3757	9133	11,4
2010	5359	3595	8954	11,2
2011	5519	3574	9093	11,3
Totale			80191	100

Nella tabella successiva sono riportati i nuovi casi, registrati nel 2003 e nel 2011, di alcuni dei principali tumori, e le variazioni in percentuale degli stessi.

Tabella 2 - Numero di alcuni tumori, negli uomini e nelle donne, nell'ATS Insubria, e variazione in percentuale negli anni 2003 e 2011. (Fonte dati: Registro Tumori di Varese e Como)


	Nuovi casi (2003)			Nuovi casi (2011)			Variazione % 11-03
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
Tutte le sedi escluso cute	4793	3825	8618	4897	4196	9093	5,5
153.0-154.8 Colon-retto	559	499	1058	588	509	1097	3,7
162.0 - 162.9 Polmone	760	174	934	709	256	965	3,3
174.0 - 174.9 Mammella		1191	1191		1280	1280	7,5
185.0 Prostata	1137		1137	1056		1056	-7,1
200.0 - 208.9 Linfo emopoietico	399	318	717	406	322	728	1,5

Rispetto all'anno 2003, nel 2011, tutte le sedi tumorali esclusa la cute hanno subito una variazione in percentuale del 5,5%. Nel dettaglio invece, i tumori che hanno subito variazioni maggiori sono stati il tumore della mammella (+7,5%), il tumore del colon retto (+3,7%), il tumore del polmone (+3,3%) e i tumori del sistema linfopoietico (+1,5%).


Diminuisce il tumore della prostata (-7,1%).

Nei grafici successivi, sono rappresentati, per genere, gli andamenti dei tassi standardizzati sulla popolazione europea relativi ai tumori maligni citati.


Rispetto al 2003, negli uomini c'è una riduzione dei tumori in generale (escluso cute), mentre nelle donne i valori restano stabili, con un lieve calo nel 2011 (grafico 1).




Per quanto riguarda il tumore del colon-retto, rispetto al 2003, si registra nel 2007 un aumento di incidenza, sia nell'uomo che nella donna, per l'avvio della campagna di screening nel 2006. Successivamente i tassi tendono a diminuire.




L'andamento del tumore del polmone, rispetto al 2003, nel 2007 fa registrare un calo di tendenza negli uomini, mentre aumenta nelle donne.




Il tumore della mammella femminile rispetto al 2003 mostra tassi più bassi, tranne per l'anno 2010, dove si registra un picco (soprattutto nella fascia 40-44 anni, non sottoposta a screening), verosimilmente dovuto alla diagnosi precoce; nel quinquennio si registra una lieve tendenza all'aumento, in linea col dato nazionale.



Per il tumore della prostata, dal 2003 si registra una riduzione dei tassi d'incidenza.



Per quanto riguarda i tumori del sistema linfopoietico, rispetto al 2003, nel 2007 si registra una riduzione dei tassi per entrambi i sessi, e un successivo andamento stabile.



Conclusioni

Questo report è il primo che descrive l'andamento dell'incidenza dei principali tumori diagnosticati nell'ATS Insubria nell'ultimo quinquennio disponibile (2007-2011).

In dettaglio:

- ✓ rispetto al 2003, l'incidenza in numeri assoluti mostra che c'è una tendenza all'aumento dei casi pari allo 0,7% annuo, meno accentuato negli uomini (+ 0,3%) che nelle donne (+ 1,2%), in cui aumentano il tumore della mammella e del polmone;
- ✓ negli uomini, nel quinquennio 2007-2011 il tasso di incidenza per tutti i tumori tende a diminuire, si riduce quello del colon-retto, della prostata e del polmone;
- ✓ nelle donne, nel quinquennio 2007-2011 il tasso di incidenza per tutti i tumori è stabile, si riduce quello del colon-retto, aumenta quello del polmone e, lievemente, quello della mammella;
- ✓ per i tumori a carico del sistema linfemopoietico, nel quinquennio osservato per ambedue i sessi si registra un andamento costante dei tassi standardizzati.

In conclusione, i principali tumori diffusi nell'ATS Insubria aumentano soprattutto in virtù dell'aumentata età e della maggiore precisione ed anticipazione diagnostica. L'aumento di casi comporta un maggior carico assistenziale per il sistema sanitario, di cui occorre verificare l'adeguata efficacia nell'offerta dei servizi per ottenere il maggior guadagno di salute possibile.