

LEGENDA

- ACQUA
- GAS COMBUSTIBILE PER BUNSEN
- GAS TECNICI (aria cromatografica, azoto, argon, argon+metano, elio, idrogeno, acetilene, protossido di azoto - da fornire tutti nel locale se non diversamente specificato)
- ARIA COMPRESSA
- GAS IN BOMBOLA
- VUOTO SOTTO CAPP
- CITOFONO
- ★ ESTRATTORE
- IDRANTE A MURO DN45 CON TUBO FLESSIBILE E LANCIA
- NUOVA PAVIMENTAZIONE

LEGENDA MURI:

- M01:** Muratura in mattoni forati 12 x 8 x 24 cm, con malta cementizia o bastarda con Intonaco completo a civile per interni con intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento.
- M02:** Muratura in mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, con malta cementizia o bastarda con Intonaco completo a civile per interni con intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento.
- M03:** Muratura in blocchi semipieni di conglomerato cementizio ed aggr. espansi con malta fluida/bolacca direttamente nell'incastro orizzontale del manufatto
- M04:** Muratura in mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, con malta cementizia o bastarda con Intonaco (lato esterno cavoido) completo a civile per interni con intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento
- M05:** Murature in blocchi cavi in conglomerato cementizio vibrocompresi con inerti normali colore grigio, impermeabilizzazione e intonaco completo a civile per interni con intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento.

LEGENDA SERRAMENTI:

- P01: Porta interna in legno
- ★ Porta interna esistente: intervento sul soprallueto

LEGENDA LOCALI

NUMERO	NUMERAZIONE LOCALE
000	000
XXX	XXX
H XXX	ALTEZZA CONTROSOFFITTI
RXX	CXX
COO PAVIMENTAZIONE PROS.	COO PAVIMENTAZIONE PROS.
PXX	EXX

RIVESTIMENTI	CONTROSOFFITTI
R01: piastrella esistente H 180	C01: controsoffitto esistente in quadriotti
R02: Integrità	C02: controsoffitto esistente in fibra minerale
R03: Integrità a smalto esistente	C03: pannelli di fibra minerale 60x60
R04: piastrella 30x30	C04: Intonaco grigio eseguito con premestito di leganti a base gesso con inerti costituiti da silici espansi; spessore 2,5/3,0
PAVIMENTAZIONI	ZOCCOLINI
P01: piastrella esistente	Z01: zoccolino esistente in legno
P02: piastrella esist. effetto grangia	Z02: zoccolino in legno stesso colore zoccolino esistente
P03: pvc esistente	
P04: piastrella 30x30	
P05: pvc	
P06: cemento esistente	

NOTA BENE:

Gli arredi e attrezzature rappresentati sono a solo scopo indicativo e non sono compresi in questo appalto



ATS INSUBRIA

Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

CUP: G35E23000170002 (CUP Derivato da CUP Master I83C22000640005)


COMMITTENTE:

direttore generale:
dott. SALVATORE GIOIA

responsabile del procedimento:
ing. MARZIA MOLINA

PROGETTISTI:

progetto architettonico:
arch. Andrea Taddia



progetto impianti meccanici
elettrici, antincendio e
coordinamento
della sicurezza in fase di
progettazione:
ing. Roberto Taddia

Rev.	Data	Prima emissione	Descrizione	DL	FC
0	28/02/2024	Redatto		Elaborato N.	Controllato



Milano - Via Corina d'Ampezzo, 13
Tel. 02/45490600 Fax 02/45490601

Oggetto

PROGETTO ESECUTIVO

Descrizione

Stato di Progetto - Pianta Piano Primo

A-202

Scala

1:100

Data

28/02/2024

Commissa

2024/701

Nome File

E4701-4-202-00-34gPiaP1

A termini di legge il progettista si riserva la proprietà di questo elaborato con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione.